



# **DIY FUNDO DE JUNTA PU**

Data: 29/12/08 Pág. **1 de 1** 

#### Dados técnicos:

## Descrição:

Fundo de Junta PU é um perfil redondo feito de Espuma de Polietileno, que é utilizado como não adesivo de enchimento em todas as juntas de construção e para assegurar a correcta dimensão das juntas de selantes na construção.

### Características:

- Fácil aplicação
- Muito flexível
- Suporta diversos químicos
- Adequado como material de enchimento para todo o tipo de selantes (silicones, PU, Polissulfeto, Acrílicos, MS Polímeros)
- Não expor directamente à luz solar, uma vez que, dada a sua cor preta, pode resultar no aquecimento da junta
- Cor: preto





## Aplicações:

- Não-adesivo para enchimento de suporte em juntas de construção
- Assegurar a correcta dimensão da junta de construção
- Adequado como fita de reforço

## Apresentação:

Cores: Preto

Embalagem: Bolsa com 1 x 5 metros

Dimensões: 15mm e 20mm.

Validade: Ilimitada.

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que ignoramos o projecto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.