

## Fix All Flexi Presspack

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Produkt navn** : Fix All Flexi Presspack  
**Registreringsnummer REACH** : Kan ikke anvendes (blanding)  
**Produkttype REACH** : Blanding  
 : Særlig beholder, der indeholder et stof/en blanding  
 : Disse oplysninger refererer til stoffet/blandingen

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1 Relevante identificerede anvendelser

Fugemasse

##### 1.2.2 Anvendelser, der frarådes

Ingen kendte, anvendelser, der frarådes

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør af sikkerhedsdatabladet

SOUDAL N.V.  
 Everdongenlaan 18-20  
 B-2300 Turnhout  
 ☎ +32 14 42 42 31  
 📠 +32 14 42 65 14  
 msds@soudal.com

##### Producenten af produktet

SOUDAL N.V.  
 Everdongenlaan 18-20  
 B-2300 Turnhout  
 ☎ +32 14 42 42 31  
 📠 +32 14 42 65 14  
 msds@soudal.com

##### Forhandleren af produktet

Soudal Denmark  
 Ferrarivej 2  
 DK-7100 Vejle  
 ☎ +45 45 81 18 60

#### 1.4. Nødtelefon

24/24 t (Telefonisk rådgivning: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk) :

+32 14 58 45 45 (BIG)

24/24 t

Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

Klasse	Kategori	Fareindikation
Aerosol	kategori 3	H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Piktogrammer

Der anvendes ikke piktogram

##### Signalord

Advarsel

##### H-sætninger

H229

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

##### P-sætninger

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P210

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P251

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410 + P412

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F.

#### 2.3. Andre farer

Ingen kendte andre farer

# Fix All Flexi Presspack

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Kan ikke anvendes

### 3.2. Blandinger

Navn REACH registreringsnummer	CAS Nr. EF Nr.	Konc. (C)	Klassificering efter CLP	Note	Bemærkning
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin	1760-24-3 217-164-6	0.1%<C<1%	Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	(1)(10)	Bestanddel
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat 01-2119537297-32	52829-07-9 258-207-9	0.1%<C<1%	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	(1)	Bestanddel
dioctyltinbis(acetylacetonat) 01-0000020199-67	54068-28-9 483-270-6	0.1%<C<1%	Skin Sens. 1; H317 STOT SE 2; H371	(1)(8)(10)	Bestanddel
blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12- hydroxy-N-[2-[(1- oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2- diylbis(12-hydroxyoctadecanamid) 01-0000017860-69	432-430-3	1%<C<10%	Aquatic Chronic 4; H413	(1)	Bestanddel
trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en 01-0000019758-54	29118-24-9	C>1 %	Press. Gas - Flydende gas; H280	(2)	Drivmiddel frigives ikke
pyrithionzink 01-2119511196-46	13463-41-7 236-671-3	0.01%<C<0.1 %	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 4; H332 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	(1)(9)	Bestanddel

(1) Fuld ordlyd af de H-sætninger: se punkt 16

(2) Stof med en eksponeringsgrænse for hel arbejdsplads

(8) Specifikke koncentrationsgrænser, se punkt 16

(9) M-faktor, se punkt 16

(10) Omfattet af begrænsninger af Tillæg XVII til Forordning (EF) nr. 1907/2006

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelt:

Hvis man føler sig utilpas, kontakt læge.

#### Indånding:

Flyt forulykkede ud i frisk luft. Ved åndedrætsproblemer: rådfør læge/medicinsk tjeneste.

#### Kontakt med hud:

Skyl med vand. Anvend ikke (kemisk) neutraliseringsmiddel uden lægehjælp. Sæbe kan anvendes. Forulykkede bringes til læge hvis irritation fortsætter.

#### Kontakt med øjne:

Skyl med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Anvend ikke (kemisk) neutraliseringsmiddel uden lægehjælp. Forulykkede bringes til øjenlæge hvis irritation fortsætter.

#### Indtagelse:

Skyl munden med vand. Anvend ikke (kemisk) neutraliseringsmiddel uden lægehjælp. Ved ildebefindende: rådfør læge/medicinsk tjeneste.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### 4.2.1 Akutte symptomer

##### Indånding:

Ingen kendte bivirkninger.

##### Kontakt med hud:

Ingen kendte bivirkninger.

##### Kontakt med øjne:

Ingen kendte bivirkninger.

##### Indtagelse:

Ingen kendte bivirkninger.

#### 4.2.2 Forsinkede symptomer

Ingen kendte bivirkninger.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### 5.1.1 Egnede slukningsmidler:

Mindre brand: Hurtigt virkende ABC-pulverslukker, Hurtigt virkende BC-pulverslukker, Hurtigt virkende klasse B-skumslukker, Hurtigt virkende CO2-slukker.  
Større brand: Klasse B-skum (ikke alkoholbestandigt).

#### 5.1.2 Uegnede slukningsmidler:

Mindre brand: Vand (hurtigt virkendeextinguisher, tromle); risiko for spredning af vandpytter.  
Større brand: Vand; risiko for spredning af vandpytter.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved forbrænding: udvikling af giftige og ætsende gasser/dampe (salpeterholdige dampe, hydrogenfluorid, kulmonoxid - kuldioxid). Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### 5.3.1 Vejledning:

Nedkøl lukkede beholdere med vand hvis de er udsat for brand. Fysisk eksplosionsfare: sluk/køl fra dækning. Flyt ikke lasten hvis den er udsat for varme. Efter afkøling: stadig risiko for fysisk eksplosion. Giftige gasser fortyndes med forstøvet vand. Tag hensyn til giftig/ætsende regnvand.

#### 5.3.2 Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet:

Handsker. Beskyttelsesdragt. Ved brand/varme: trykluft/iltapparat.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen åben ild.

#### 6.1.1 Personlige værnemidler for ikke-indsatspersonel

Se overskrift 8.2

#### 6.1.2 Personlige værnemidler for indsatspersonel

Handsker. Beskyttelsesdragt.

Særligt arbejdstøj

Se overskrift 8.2

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Saml det fritkommende produkt. Tag passende forholdsregler for at undgå spredning i miljø.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild afdækkes med sand/kiselgur. Spildt væske puttes i tætsluttende beholdere. Forurenede overflader renses med sæbeopløsning. Efter arbejdet renses tøj og materiale.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se overskrift 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenerier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenerier, der svarer til din identificerede anvendelse.

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Hold adskilt fra åben ild/varme. Normal hygiejne følges. Hold forpakningen godt lukket.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### 7.2.1 Krav til sikker opbevaring:

Opbevaringstemperatur: < 50 °C. Byskyt mod direkte sollys. Følg de retslige normer. Maks. opbevaringstid: 1 år.

#### 7.2.2 Opbevares adskilt fra:

Varmekilder.

#### 7.2.3 Egnede emballeringsmateriale:

Metal.

#### 7.2.4 Uegnede emballeringsmateriale:

Ingen data

### 7.3. Særlige anvendelser

Hvis eksponeringsscenerier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Se fabrikantens oplysninger.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Erhvervsrelateret eksponering

##### a) Grænseværdier for erhvervsræssig eksponering

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

Danmark

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

Tinforbindelser, organiske, beregnet som Sn, se dog tri-n-butyltinforbindelser	Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8t (BEK nr 507 af 17/05/2011)	0.1 mg/m <sup>3</sup>
--	---	-----------------------

## b) Nationale biologiske grænseværdier

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

### 8.1.2 Prøvetagningsmetoder

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

### 8.1.3 Gældende grænseværdier ved tilsigtet brug af stoffet eller blandingen

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

### 8.1.4 Tærskelværdier

#### DNEL/DMEL - Arbejdstagere

##### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede lokale virkninger, indånding	0.6 mg/m <sup>3</sup>	
	Akutte lokale virkninger, indånding	5.36 mg/m <sup>3</sup>	

##### bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, indånding	2.82 mg/m <sup>3</sup>	
	Akutte systemiske virkninger, indånding	2.82 mg/m <sup>3</sup>	
	Langsigtede systemiske virkninger, dermal	1.6 mg/kg bw/dag	

##### diocetylbinis(acetylacetonat)

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, indånding	84 mg/m <sup>3</sup>	
	Akutte systemiske virkninger, indånding	84 mg/m <sup>3</sup>	
	Langsigtede lokale virkninger, indånding	0.091 mg/m <sup>3</sup>	
	Akutte lokale virkninger, indånding	0.091 mg/m <sup>3</sup>	
	Langsigtede systemiske virkninger, dermal	0.07 mg/kg bw/dag	

##### blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, indånding	35.24 mg/m <sup>3</sup>	
	Langsigtede systemiske virkninger, dermal	10 mg/kg bw/dag	

##### pyrithionzink

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, dermal	0.01 mg/kg bw/dag	

#### DNEL/DMEL - Almindelige befolkning

##### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede lokale virkninger, indånding	0.1 mg/m <sup>3</sup>	
	Akutte lokale virkninger, indånding	4 mg/m <sup>3</sup>	

##### bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, indånding	0.69 mg/m <sup>3</sup>	
	Langsigtede systemiske virkninger, dermal	0.8 mg/kg bw/dag	
	Langsigtede systemiske virkninger, oral	0.4 mg/kg bw/dag	

##### blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-

Effektniveau (DNEL/DMEL)	Type	Værdi	Bemærkning
DNEL	Langsigtede systemiske virkninger, oral	5 mg/kg bw/dag	

#### PNEC

##### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Rum	Værdi	Bemærkning
Sødt vand	0.062 mg/l	
Havvand	0.006 mg/l	
Aqua (intermitterende frigivelser)	0.62 mg/l	
STP	25 mg/l	
Sødt vand sediment	0.22 mg/kg sediment dw	
Havvand sediment	0.022 mg/kg sediment dw	
Jord	0.009 mg/kg jord dw	

##### bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

Rum	Værdi	Bemærkning
Sødt vand	0.019 mg/l	
Aqua (intermitterende frigivelser)	0.007 mg/l	
Havvand	0.002 mg/l	
STP	1 mg/l	
Sødt vand sediment	29 mg/kg sediment dw	
Havvand sediment	2.9 mg/kg sediment dw	
Jord	5.9 mg/kg jord dw	

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

## diocetylbinis(acetylacetonat)

Rum	Værdi	Bemærkning
Sødt vand	0.026 mg/l	
Havvand	0.003 mg/l	
Aqua (intermitterende frigivelser)	0.26 mg/l	
STP	1 mg/l	
Sødt vand sediment	0.155 mg/kg sediment dw	
Havvand sediment	0.015 mg/kg sediment dw	
Jord	0.016 mg/kg jord dw	

## blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxhexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-

Rum	Værdi	Bemærkning
Sødt vand	0.009 mg/l	
Havvand	0.001 mg/l	
Sødt vand (intermitterende frigivelser)	3.7 mg/l	
STP	100 mg/l	
Sødt vand sediment	384 mg/kg sediment dw	
Havvand sediment	38.4 mg/kg sediment dw	
Jord	52.1 mg/kg jord dw	
Oral	222.2 mg/kg levnedsmidler	

## pyrithionzink

Rum	Værdi	Bemærkning
Sødt vand	90 ng/l	
Havvand	90 ng/l	
STP	0.01 mg/l	
Sødt vand sediment	0.009 mg/kg sediment dw	
Havvand sediment	0.009 mg/kg sediment dw	
Jord	1.02 mg/kg jord dw	

### 8.1.5 Control banding

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

## 8.2. Eksponeringskontrol

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenerier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenerier, der svarer til din identificerede anvendelse.

### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Hold adskilt fra åben ild/varme. Udfør arbejde under åben himmel/under udluftningsanordning/under ventilering eller med åndedrætsbeskyttelse.

### 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Normal hygiejne følges. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.

#### a) Åndedrætsværn:

Åndedrætsbeskyttelse er ikke påkrævet ved normal brug.

#### b) Beskyttelse af hænder:

Handsker.

#### c) Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller.

#### d) Beskyttelse af hud:

Beskyttelsestøj.

### 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Se overskrift 6.2, 6.3 og 13

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Press-pack Pasta
Lugt	Karakteristisk lugt
Lugttærskel	Ingen data
Farve	Variabel farve, afhængig af sammensætning
Partikelstørrelse	Ingen data
Ekspløsningsgrænser	Ingen data
Antændelighed	Ikke-brændbart
Log Kow-værdi	Kan ikke anvendes (blanding)
Dynamisk viskositet	Ingen data
Kinematisk viskositet	Ingen data
Smeltepunkt	Ingen data
Kogepunkt	Ingen data
Fordampningshastighed	Ingen data
Relativ dampmassefylde	Kan ikke anvendes
Damptryk	Ingen data
Opløselighed	Vand ; ikke opløselig
Relativ massefylde	1.6 ; 20 °C
Dekomponeringstemperatur	Ingen data

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

Selvantændelsestemperatur	Ingen data
Flammepunkt	Kan ikke anvendes
Eksplorative egenskaber	Ingen kemisk gruppe er forbundet med eksplosionsfarlige egenskaber
Oxiderende egenskaber	Ingen kemisk gruppe er forbundet med oxiderende egenskaber
pH	Ingen data

## 9.2. Andre oplysninger

Absolut vægtfylde	1600 kg/m <sup>3</sup> ; 20 °C
-------------------	--------------------------------

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ved ophedning: øget risiko for brand.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale omstændigheder.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen data.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Forsigtighedsforanstaltninger

Hold adskilt fra åben ild/varme.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen data.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved forbrænding: udvikling af giftige og ætsende gasser/dampe (salpeterholdige dampe, hydrogenfluorid, kulmonoxid - kuldioxid).

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### 11.1.1 Testresultater

#### Akut toksicitet

##### Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

##### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylen-diamin

Eksponeeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeeringstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Oral	LD50	EPA OPPTS 870.1100	2295 mg/kg bw		Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Dermal	LD50	EPA OPPTS 870.7600	> 2000 mg/kg bw	24 t	Kanin (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Indånding (aerosol)	LC50	EPA OPPTS 870.1300	1.49 mg/l - 2.44 mg/l	4 t	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Inhalation						Ekspertvurdering	Ikke klassificeret

På grund af anvendelsesforholdene er akut toksicitet ved indånding ikke relevant

##### bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

Eksponeeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeeringstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Oral	LD50	Samme som OECD 423	3700 mg/kg bw		Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Dermal	LD50	Samme som OECD 402	> 3170 mg/kg bw	24 t	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Indånding (aerosol)	LC50	Samme som OECD 403	0.5 mg/l luft	4 uger (daglig, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	

##### diocetyl-tinbis(acetylacetonat)

Eksponeeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeeringstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Oral	LD50	OECD 423	2500 mg/kg		Rotte (hun)	Eksperimentel værdi	
Dermal	LD50	OECD 402	> 2000 mg/g	24 t	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Indånding (dampe)	LC50	Samme som OECD 403	5.1 mg/l luft	4 t	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Oral	LD50		> 2000 mg/kg		Rotte	Litteraturstudie	
Dermal	LD50		> 2000 mg/kg		Rotte	Litteraturstudie	
Inhalation						Udeladelse af data	

pyrithionzink

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Oral	LD50	OECD 401	269 mg/kg bw		Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Dermal	LD50	EPA OPP 81-2	> 2000 mg/kg	24 t	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	
Indånding (aerosol)	LC50	OECD 403	1.03 mg/l luft	4 t	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	

## Konklusion

Ikke klassificeret for akut toksicitet

## Korrosion/irritation

Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Tidspunkt	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Øje	Alvorlig øjenskade	OECD 405	21 dag(e)	24, 48, 72 timer	Kanin	Eksperimentel værdi	
Hud	Svagt irriterende	EPA OPPTS 870.2500	4 t	24, 48, 72 timer	Kanin	Eksperimentel værdi	
Inhalation	Irriterende					Eksperimentel værdi	

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Tidspunkt	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Øje	Alvorlig øjenskade	OECD 405	24 t	1; 24; 48; 72; 168 timer	Kanin	Eksperimentel værdi	
Hud	Ikke irriterende	EPA OPP 81-5	24 t	24, 48, 72 timer	Kanin	Eksperimentel værdi	

diocetyl tinbis(acetylacetonat)

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Tidspunkt	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Øje	Ikke irriterende	OECD 405		24, 72 timer	Kanin	Eksperimentel værdi	
Hud	Ikke irriterende	OECD 404	4 t	1 time	Kanin	Eksperimentel værdi	

pyrithionzink

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Tidspunkt	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Øje	Alvorlig øjenskade	OECD 405	24 t	24 timer	Kanin	Eksperimentel værdi	
Hud	Ikke irriterende	OECD 404	4 t	1; 24; 48; 72 timer	Kanin	Eksperimentel værdi	

## Konklusion

Ikke klassificeret som irriterende for huden

Ikke klassificeret som irriterende for øjnene

Ikke klassificeret som irriterende for åndedrætssystem

## Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Observationstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Hud	Sensibiliserende	OECD 406		24, 48 timer	Marsvin (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	

Udstedelsesdato: 2019-01-21



# Fix All Flexi Presspack

## bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Observationstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Hud	Ikke sensibiliserende	OECD 406	24 t	24, 48 timer	Marsvin (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi	

## dioctyltinbis(acetylacetonat)

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Observationstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Hud	Sensibiliserende	OECD 429			Mus (hun)	Eksperimentel værdi	

## blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Observationstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Hud	Ikke sensibiliserende	OECD 429			Mus	Eksperimentel værdi	

## pyrithionzink

Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Eksponeringstid	Observationstid	Art	Bestemmelse af værdi	Bemærkning
Hud	Ikke sensibiliserende	OECD 406		24, 48 timer	Marsvin (hun)	Eksperimentel værdi	
Inhalation						Udeladelse af data	

### Konklusion

Ikke klassificeret som sensibiliserende ved inhalation  
Ikke klassificeret som sensibiliserende for huden

### Specifik målorgantoksicitet

#### Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen  
Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Organ	Effekt	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi
Oral (mavesonde)	NOAEL	Samme som OECD 422	500 mg/kg bw/dag		Ingen effekt	28 dag(e)	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi
Dermal	NOAEL	Subakut toksicitetsprøve	≥ 1545 mg/kg bw/dag		Ingen effekt	11 dag(e)	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi
Indånding (aerosol)	NOAEL systemiske virkninger	OECD 413	45 mg/m <sup>3</sup> luft		Ingen effekt	13 uger (6t / dag, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi
Indånding (aerosol)	Dosisniveau	Andet	10 mg/m <sup>3</sup> luft	Åndedrætssystem	Forringelse/deneration	4 uger (5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi

## bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Organ	Effekt	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi
Oral (diæt)	NOEL	Samme som OECD 408	< 29 mg/kg bw/dag		Ingen effekt	13 uge(r)	Rotte (hun)	Eksperimentel værdi

## dioctyltinbis(acetylacetonat)

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Organ	Effekt	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi
Oral (diæt)	NOAEL	OECD 422	0.3 mg/kg bw/dag - 0.5 mg/kg bw/dag	Thymus	Ingen effekt	28 dag(e)	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi
Dermal								Udeladelse af data
Indånding (dampe)	NOEC	Samme som OECD 413	100 ppm		Ingen effekt	14 uger (6t / dag, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi
Indånding (dampe)	LOAEC	Samme som OECD 413	650 ppm	Forskellige organer	Histopatologi	14 uger (6t / dag, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Eksperimentel værdi

## blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Organ	Effekt	Eksponeringstid	Art	Bestemmelse af værdi
Oral	NOAEL		1000 mg/kg bw/dag		Ingen effekt	28 dag(e)	Rotte	Litteraturstudie

Udstedelsesdato: 2019-01-21



# Fix All Flexi Presspack

## pyrithionzink

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Organ	Effekt	Eksponeringsstid	Art	Bestemmelse af værdi
Oral (mavesonde)	NOAEL	OECD 453	0.5 mg/kg bw/dag		Ingen effekt	98 uger (daglig) - 104 uger (daglig)	Rotte (mand / kvinde)	Ekspérimentel værdi
Dermal	NOAEL	EPA OPP 82-3	100 mg/kg bw/dag		Ingen effekt	13 uger (6t / dag, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Ekspérimentel værdi
Dermal	LOAEL	EPA OPP 82-3	1000 mg/kg bw/dag		Hæmatologiske forandringer	13 uger (6t / dag, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Ekspérimentel værdi
Indånding (støv)	LOAEL	EPA OPPTS 870.3465	6 mg/m <sup>3</sup> luft		Åndedrætsproblemer	3 uger (6t / dag, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Ekspérimentel værdi
Indånding (støv)	NOAEL	EPA OPPTS 870.3465	2 mg/m <sup>3</sup> luft		Ingen effekt	3 uger (6t / dag, 5 dage / uge)	Rotte (mand / kvinde)	Ekspérimentel værdi

## Konklusion

Ikke klassificeret for subkronisk toksicitet

## Kimcellemutagenicitet (in vitro)

### Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylen-diamin

Resultat	Metode	Teststof	Effekt	Bestemmelse af værdi
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	Samme som OECD 471	Bakterier (S.typhimurium)	Ingen effekt	Ekspérimentel værdi
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	Samme som OECD 476	Ovarie hos kinesisk hamster (CHO)	Ingen effekt	Ekspérimentel værdi

### bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

Resultat	Metode	Teststof	Effekt	Bestemmelse af værdi
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	OECD 476	Lungefibroblaster i kinesisk hamster (V79)	Ingen effekt	Ekspérimentel værdi
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	OECD 473	Humane lymfocytter	Ingen effekt	Ekspérimentel værdi

### dioctyltinbis(acetylacetonat)

Resultat	Metode	Teststof	Effekt	Bestemmelse af værdi
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	OECD 476	Lungefibroblaster i kinesisk hamster (V79)	Ingen effekt	Ekspérimentel værdi
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	OECD 473	Lungefibroblaster i kinesisk hamster (V79)	Ingen effekt	Ekspérimentel værdi
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	OECD 471	Bakterier (S.typhimurium)	Ingen effekt	Ekspérimentel værdi

### blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)

Resultat	Metode	Teststof	Effekt	Bestemmelse af værdi
Negativ	Ames test	Bakterier (S.typhimurium)		Litteraturstudie

## pyrithionzink

Resultat	Metode	Teststof	Effekt	Bestemmelse af værdi
Negativ med metabolismeaktivering, negativ uden metabolismeaktivering	OECD 471	Bakterier (S.typhimurium)	Ingen effekt	Ekspérimentel værdi
Negativ med metabolismeaktivering	OECD 476	Lungefibroblaster i kinesisk hamster (V79)	Ingen effekt	Ekspérimentel værdi
Negativ med metabolismeaktivering	OECD 473	Lungefibroblaster i kinesisk hamster (V79)	Kromosomafvigelser	Ekspérimentel værdi

## Mutagenicitet (in vivo)

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

## Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen  
Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Resultat	Metode	Eksposeringstid	Teststof	Organ	Bestemmelse af værdi
Negativ	Samme som OECD 474	30 t - 72 t	Mus (mand / kvinde)		Eksperimentel værdi

## diocetylbinbis(acetylacetonat)

Resultat	Metode	Eksposeringstid	Teststof	Organ	Bestemmelse af værdi
Negativ (Oral (mavesonde))	OECD 474		Mus (han)	Knoglemarv	Eksperimentel værdi

## pyrithionzink

Resultat	Metode	Eksposeringstid	Teststof	Organ	Bestemmelse af værdi
Negativ	OECD 474		Mus (mand / kvinde)	Knoglemarv	Eksperimentel værdi

## Konklusion

Ikke klassificeret for mutagen eller genotoksisk toksicitet

## Kræftfremkaldende egenskaber

## Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen  
Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
pyrithionzink

Eksposeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksposeringstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Oral	NOAEL	OECD 453	> 2.1 mg/kg bw	104 uger (daglig)	Rotte (mand / kvinde)	Ingen kræftfremkaldende effekt		Eksperimentel værdi

## Konklusion

Ikke klassificeret for karcinogenicitet

## Reproduktionstoksicitet

## Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen  
Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer  
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

	Parameter	Metode	Værdi	Eksposeringstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Udviklingstoksicitet (Oral (mavesonde))	NOAEL	OECD 414	750 mg/kg bw/dag	14 dag(e)	Rotte	Ingen effekt		Eksperimentel værdi
Maternel toksicitet (Oral (mavesonde))	NOAEL	OECD 414	750 mg/kg bw/dag	14 dag(e)	Rotte	Ingen effekt		Eksperimentel værdi
Virkninger på fertilitet (Oral (mavesonde))	NOAEL	Samme som OECD 422	≥ 500 mg/kg bw/dag		Rotte (mand / kvinde)	Ingen effekt		Eksperimentel værdi

## bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

	Parameter	Metode	Værdi	Eksposeringstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Udviklingstoksicitet	NOAEL (F1)	OECD 415	30 mg/kg bw/dag	55 dag(e) - 63 dag(e)	Rotte	Nedre levende fødselsvægt		Eksperimentel værdi
Maternel toksicitet								Udeladelse af data
Virkninger på fertilitet (Oral (mavesonde))	NOEL	OECD 415	≥ 300 mg/kg bw/dag	55 dag(e) - 63 dag(e)	Rotte (hun)	Ingen effekt	Kvindelige reproduktion organer	Eksperimentel værdi
	NOEL	OECD 415	≥ 300 mg/kg bw/dag	103 dag(e) - 106 dag(e)	Rotte (han)	Ingen effekt	Mandlige reproduktion organer	Eksperimentel værdi

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

## diocetylbinis(acetylacetonat)

	Parameter	Metode	Værdi	Eksposeringstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Udviklingstoksicitet (Indånding (dampe))	NOAEC	Samme som OECD 414	50 ppm	10 dage (drægtighed, 6t / dag)	Rotte	Ingen effekt	Foster	Eksperimentel værdi af et lignende produkt
Udviklingstoksicitet (Oral (diæt))	NOAEL	OECD 414	11.8 mg/kg bw/dag	10 dage (drægtighed, 6t / dag)	Rotte	Ingen effekt		Eksperimentel værdi af et lignende produkt
Maternel toksicitet (Indånding (dampe))	NOAEC	Samme som OECD 414	200 ppm	10 dage (drægtighed, 6t / dag)	Rotte (hun)	Ingen effekt		Eksperimentel værdi af et lignende produkt
Virkninger på fertilitet (Oral (mavesonde))	Dosisniveau (P)	OECD 422	50 mg/kg bw/dag	6 uge(r)	Rotte (mand / kvinde)	Ingen effekt		Eksperimentel værdi

## pyrithionzink

	Parameter	Metode	Værdi	Eksposeringstid	Art	Effekt	Organ	Bestemmelse af værdi
Udviklingstoksicitet	LOAEL	EPA OPP 83-3	1.5 mg/kg bw/dag	13 dag(e)	Kanin (hun)	Øget post-implantation tab	Foster	Eksperimentel værdi
	NOAEL	EPA OPP 83-3	0.5 mg/kg bw/dag	13 dag(e)	Kanin (hun)	Ingen effekt		Eksperimentel værdi
Maternel toksicitet	LOAEL	EPA OPP 83-3	1.5 mg/kg bw/dag	13 dag(e)	Kanin (hun)	Vægtændringer		Eksperimentel værdi
	NOAEL	EPA OPP 83-3	0.5 mg/kg bw/dag	13 dag(e)	Kanin (hun)	Ingen effekt		Eksperimentel værdi
Virkninger på fertilitet	LOAEL (P/F1)	EPA OPPTS 870.3800	1.4 mg/kg bw/dag - 2.8 mg/kg bw/dag		Rotte (mand / kvinde)	Reproduktionsevne		Eksperimentel værdi
	NOAEL (P/F1)	EPA OPPTS 870.3800	0.7 - 1.4		Rotte (mand / kvinde)	Ingen effekt		Eksperimentel værdi

### Konklusion

Ikke klassificeret for reproduktionstoksicitet eller udviklingstoksicitet

### Toksicitet - andre virkninger

#### Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

### Kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

#### Fix All Flexi Presspack

Ingen kendte bivirkninger.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Fix All Flexi Presspack

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Vurderingen er baseret på de relevante indholdsstoffer

#### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyldiamin

	Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Testdesign	Fersk-/saltvand	Bestemmelse af værdi
Akut toksicitet for fisk	LC50	EU-metode C.1	597 mg/l	96 t	Danio rerio	Semistatisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP
Akut toksicitet for krebsdyr	EC50	EU-metode C.2	81 mg/l	48 t	Daphnia magna	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Bevægelse
Toksicitet alger og andre vandplanter	ErC50	OECD 201	8.8 mg/l	72 t	Selenastrum capricornutum	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP
	NOEC	OECD 201	3.1 mg/l	72 t	Selenastrum capricornutum	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP
Langtidstoksicitet for fisk								Udeladelse af data
Langtidstoksicitet for vandkrebsdyr	NOEC		≥ 1 ppm	21 dag(e)	Daphnia magna	Semistatisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Reproduktion
Toksicitet for mikroorganismer i vand	EC50	DIN 38412-8	67 mg/l	16 t	Pseudomonas putida	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

## bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

	Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Testdesign	Fersk-/saltvand	Bestemmelse af værdi
Akut toksicitet for fisk	LC50	OECD 203	4.4 mg/l	96 t	Lepomis macrochirus	Gennemstrømningssystem	Sødt vand	Eksperimentel værdi
Akut toksicitet for krebsdyr	LC50	OECD 202	8.58 mg/l	48 t	Daphnia magna	Semistatisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP
Toksicitet alger og andre vandplanter	ErC50	OECD 201	0.705 mg/l	72 t	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP
	EC10	OECD 201	0.188 mg/l	72 t	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP
Langtidstoksicitet for vandkrebsdyr	NOEC	OECD 211	0.23 mg/l	21 dag(e)	Daphnia magna	Semistatisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP
Toksicitet for mikroorganismer i vand	IC50	OECD 209	> 100 mg/l	3 t	Aktivt slam	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi

## diocetylbinbis(acetylacetonat)

	Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Testdesign	Fersk-/saltvand	Bestemmelse af værdi
Akut toksicitet for fisk	LC50		71.1 mg/l	96 t	Salmo gairdneri	Gennemstrømningssystem	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Nominalkoncentration
Akut toksicitet for krebsdyr	EC50		47.6 mg/l	48 t	Daphnia magna	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; Nominalkoncentration
Toksicitet alger og andre vandplanter	ErC50	OECD 201	32 mg/l	72 t	Desmodesmus subspicatus	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi; GLP
Langtidstoksicitet for fisk								Udeladelse af data
Langtidstoksicitet for vandkrebsdyr								Udeladelse af data

## blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)

	Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Testdesign	Fersk-/saltvand	Bestemmelse af værdi
Akut toksicitet for fisk	LC50	OECD 203	> 1000 mg/l	96 t	Oncorhynchus mykiss	Statisk system	Sødt vand	Read-across
Akut toksicitet for krebsdyr	EC50	OECD 202	> 1000 mg/l	48 t	Daphnia magna	Statisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi
Toksicitet alger og andre vandplanter	EC50	EPIWIN 3.10	85 mg/l	96 t	Algae			Beregnet værdi
Langtidstoksicitet for vandkrebsdyr	NOEC	OECD 211	0.9 mg/l	21 dag(e)	Daphnia magna	Semistatisk system	Sødt vand	Eksperimentel værdi

## pyrithionzink

	Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Testdesign	Fersk-/saltvand	Bestemmelse af værdi
Akut toksicitet for fisk	LC50	OECD 203	0.0104 mg/l	96 t	Brachydanio rerio			Eksperimentel værdi
Akut toksicitet for krebsdyr	EC50	OECD 202	0.051 mg/l	48 t	Daphnia magna			Eksperimentel værdi
Toksicitet alger og andre vandplanter	EC50	OECD 201	0.051 mg/l	72 t	Pseudokirchneriella subcapitata			Eksperimentel værdi
	NOEC	OECD 201	0.0149 mg/l	72 t	Pseudokirchneriella subcapitata			Eksperimentel værdi
Langtidstoksicitet for fisk	NOEC	OECD 215	0.00125 mg/l		Brachydanio rerio			Eksperimentel værdi
Langtidstoksicitet for vandkrebsdyr	NOEC	OECD 211	0.00213 mg/l	21 dag(e)	Daphnia magna			Eksperimentel værdi
Toksicitet for mikroorganismer i vand	EC50	OECD 209	2.4 mg/l	3 t	Aktivt slam	Statisk system		Eksperimentel værdi; GLP

M-faktoren for dette stof er diskutabel, da den ikke svarer til konklusionen fra testen

### Konklusion

Ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

## N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

### Biologisk nedbrydelighed i vand

Metode	Værdi	Varighed	Bestemmelse af værdi
EU-metode C.4	39 %; Aktivt slam	28 dag(e)	Eksperimentel værdi

### Fotolyse i luft (DT50 luft)

Metode	Værdi	Konc. OH-radikaler	Bestemmelse af værdi
AOPWIN v1.92	1.059 t	1500000 /cm <sup>3</sup>	Beregnet værdi

### Halveringstid i vand (t1/2 vand)

Metode	Værdi	Primær nedbrydning/mineralisering	Bestemmelse af værdi
OECD 111	0.025 t; pH = 7	Primær nedbrydning	Eksperimentel værdi

## bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

### Biologisk nedbrydelighed i vand

Metode	Værdi	Varighed	Bestemmelse af værdi
OECD 301B	10 % - 24 %; GLP	28 dag(e)	Eksperimentel værdi

### Fotolyse i luft (DT50 luft)

Metode	Værdi	Konc. OH-radikaler	Bestemmelse af værdi
SRC AOP v1.92	2.54 t	500000 /cm <sup>3</sup>	Beregnet værdi

### Halveringstid i vand (t1/2 vand)

Metode	Værdi	Primær nedbrydning/mineralisering	Bestemmelse af værdi
OECD 111	56.6 dag(e); GLP		Eksperimentel værdi

## diocetylbinbis(acetylacetonat)

### Biologisk nedbrydelighed i vand

Metode	Værdi	Varighed	Bestemmelse af værdi
OECD 301F	9 %; GLP	28 dag(e)	Eksperimentel værdi

## blanding af: N,N'-ethan-1,2-diybis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diybis(12-hydroxyoctadecanamid)

### Biologisk nedbrydelighed i vand

Metode	Værdi	Varighed	Bestemmelse af værdi
OECD 301B	20 %	28 dag(e)	Eksperimentel værdi

## pyrithionzink

### Biologisk nedbrydelighed i vand

Metode	Værdi	Varighed	Bestemmelse af værdi
OECD 301B	39 %; GLP	28 dag(e)	Eksperimentel værdi
OECD 303A	≥ 98.8 %; Aktivt slam	35 dag(e)	Eksperimentel værdi

### Fotolyse i luft (DT50 luft)

Metode	Værdi	Konc. OH-radikaler	Bestemmelse af værdi
AOPWIN	8.69 t		Beregnet værdi

### Fotolyse i vand (DT50 vand)

Metode	Værdi	Konc. OH-radikaler	Bestemmelse af værdi
Andet	< 7 minutter		Eksperimentel værdi

### Halveringstid i vand (t1/2 vand)

Metode	Værdi	Primær nedbrydning/mineralisering	Bestemmelse af værdi
EPA 161-1	7.4 dag(e) - 12.9 dag(e); GLP	Primær nedbrydning	Eksperimentel værdi

## Konklusion

Indeholder svært nedbrydelig(e) komponent(er)

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

### Fix All Flexi Presspack

#### Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
	Kan ikke anvendes (blanding)			

## N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

#### Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
		-0.3	20 °C	QSAR

## bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

#### Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
OECD 107		0.35	25 °C	Eksperimentel værdi

## diocetylbinbis(acetylacetonat)

#### Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
		0.6	25 °C	Beregnet

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)

## Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
EU-metode A.8		> 6		Eksperimentel værdi

## pyrithionzink

### BCF andre vandorganismer

Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Bestemmelse af værdi
BCF	OECD 305	7.87 - 11; Vægt i frisk tilstand	30 dag(e)	Crassostrea sp.	Eksperimentel værdi

## Log Kow-værdi

Metode	Bemærkning	Værdi	Temperatur	Bestemmelse af værdi
OECD 107		0.9	25 °C	Eksperimentel værdi

## Konklusion

Indeholder bioakkumulativ(e) komponent(er)

## 12.4. Mobilitet i jord

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyldiamin

### Fordelingsprocent

Metode	Luftandel	Biota-andel	Sedimentandel	Jordandel	Vandandel	Bestemmelse af værdi
Fugacity Model Level III	8.1E-5 %		1.5 %	82.7 %	15.8 %	Beregnet værdi

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

### (log) Koc

Parameter	Metode	Værdi	Bestemmelse af værdi
log Koc	OECD 106	2.89 - 4.2	Eksperimentel værdi

### Volatilitet (Henrys lovkonstant H)

Værdi	Metode	Temperatur	Bemærkning	Bestemmelse af værdi
0 Pa.m <sup>3</sup> /mol	SRC HENRYWIN v3.20	25 °C		Beregnet værdi

### Fordelingsprocent

Metode	Luftandel	Biota-andel	Sedimentandel	Jordandel	Vandandel	Bestemmelse af værdi
Mackay Level I	0 %	0 %	0.02 %	0.02 %	99.9 %	Beregnet værdi

blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)

### (log) Koc

Parameter	Metode	Værdi	Bestemmelse af værdi
log Koc	OECD 121	2.28 - 5.63	Eksperimentel værdi

## pyrithionzink

### (log) Koc

Parameter	Metode	Værdi	Bestemmelse af værdi
Koc	OECD 106	1700 - 25000	Eksperimentel værdi
log Koc		3.2 - 4.4	Beregnet værdi

### Volatilitet (Henrys lovkonstant H)

Værdi	Metode	Temperatur	Bemærkning	Bestemmelse af værdi
< 0.5E-4 Pa.m <sup>3</sup> /mol				Beregnet værdi

## Konklusion

Indeholder en eller flere komponenter, der absorberes til jord

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke komponent(er), der opfylder kriterierne for PBT og/eller vPvB som anført i bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006.

## 12.6. Andre negative virkninger

### Fix All Flexi Presspack

#### Fluorholdige drivhusgasser (Forordning (EU) nr. 517/2014)

Indeholder komponent(er), der står på listen over stoffer, der kan bidrage til drivhuseffekten (IPCC)

Indeholder komponent(er), der findes i bilag II med listen over fluorholdige drivhusgasser (Forordning (EU) nr. 517/2014)

#### Ozonnedbrydende potentiale (ONP)

Ikke klassificeret som farlig for ozonlaget (Forordning (EF) nr. 1005/2009)

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat

### Grundvand

Grundvands-forurenende

blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid)/12-hydroxy-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]ethyl]octadecanamid/N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)

### Grundvand

Grundvands-forurenende

Udstedelsesdato: 2019-01-21



# Fix All Flexi Presspack

## PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### 13.1.1 Forskrifter vedrørende affald

##### Den Europæiske Union

Kan betragtes som ikke-farligt affald efter Direktiv 2008/98/EF, ændret ved Forordning (EU) nr. 1357/2014 og Forordning (EU) nr. 2017/997. Affaldskode (Direktiv 2008/98/EF, beslutning 2000/0532/EF).

08 04 10 (Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler): Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09). Afhængigt af type industri og produktionsproces, kan andre affaldskoder også være

#### 13.1.2 Metoder til bortskaffelse

Affald fjernes i henhold til lokale og/eller nationale forskrifter. Specifik behandling. Må ikke ledes ud i afløb eller miljø.

#### 13.1.3 Pakning/beholder

##### Den Europæiske Union

Affaldskode emballage (Direktiv 2008/98/EF).

15 01 04 (Metalemballage).

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Vej (ADR)

#### 14.1. UN-nummer

UN-nummer	1950
-----------	------

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Forsendelsesbetegnelse	aerosoler
------------------------	-----------

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Farenummer	
Klasse	2
Klassifikationskode	5A

#### 14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe	
Faresedler	2.2

#### 14.5. Miljøfarer

Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
---------------------------------	-----

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser	190
Særlige bestemmelser	327
Særlige bestemmelser	344
Særlige bestemmelser	625
Begrænsede mængder	Kombinationsemballager: væsker: højst 1 l pr. indvendig emballage. Et kollo må ikke veje mere end 30 kg brutto.

### Jernbane (RID)

#### 14.1. UN-nummer

UN-nummer	1950
-----------	------

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Forsendelsesbetegnelse	aerosoler
------------------------	-----------

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Farenummer	20
Klasse	2
Klassifikationskode	5A

#### 14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe	
Faresedler	2.2

#### 14.5. Miljøfarer

Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
---------------------------------	-----

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser	190
Særlige bestemmelser	327
Særlige bestemmelser	344
Særlige bestemmelser	625
Begrænsede mængder	Kombinationsemballager: væsker: højst 1 l pr. indvendig emballage. Et kollo må ikke veje mere end 30 kg brutto.

### Indre vandveje (ADN)

#### 14.1. UN-nummer

UN-nummer	1950
-----------	------

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Forsendelsesbetegnelse	aerosoler
------------------------	-----------

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

Klasse	2
Klassifikationskode	5A
14.4. Emballagegruppe	
Pakkegruppe	
Faresedler	2.2
14.5. Miljøfarer	
Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Særlige bestemmelser	190
Særlige bestemmelser	327
Særlige bestemmelser	344
Særlige bestemmelser	625
Begrænsede mængder	Kombinationsemballager: væsker: højst 1 l pr. indvendig emballage. Et kollo må ikke veje mere end 30 kg brutto.

## Sø (IMDG/IMSBC)

14.1. UN-nummer	
UN-nummer	1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	
Forsendelsesbetegnelse	aerosols
14.3. Transportfareklasse(r)	
Klasse	2.2
14.4. Emballagegruppe	
Pakkegruppe	
Faresedler	2.2
14.5. Miljøfarer	
Marine forureningskilde	-
Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Særlige bestemmelser	63
Særlige bestemmelser	190
Særlige bestemmelser	277
Særlige bestemmelser	327
Særlige bestemmelser	344
Særlige bestemmelser	381
Særlige bestemmelser	959
Begrænsede mængder	Kombinationsemballager: væsker: højst 1 l pr. indvendig emballage. Et kollo må ikke veje mere end 30 kg brutto.
14.7. Bulkransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden	
Bilag II til MARPOL 73/78	Kan ikke anvendes

## Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer	
UN-nummer	1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	
Forsendelsesbetegnelse	Aerosols, non-flammable
14.3. Transportfareklasse(r)	
Klasse	2.2
14.4. Emballagegruppe	
Pakkegruppe	
Faresedler	2.2
14.5. Miljøfarer	
Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Særlige bestemmelser	A98
Særlige bestemmelser	A145
Særlige bestemmelser	A167
Særlige bestemmelser	A802
Passager- og godstransport	
Begrænsede mængder: Maks. nettoantal pr. pakke	30 kg G

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-lovgivning:

VOC-indholdet Direktiv 2010/75/EU

VOC-indholdet	Bemærkning
1.96 % - 1.98 %	
31.30 g/l - 31.64 g/l	

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

## REACH Bilag XVII - Begrænsning

Indeholder komponent(er) omfattet af begrænsninger af Tillæg XVII til Forordning (EF) nr. 1907/2006: begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler.

	Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller blandingen	Begrænsninger
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin dioctyltinbis(acetylacetonat)	Flydende stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: a) fareklasse 2.1 til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F b) fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 c) fareklasse 4.1 d) fareklasse 5.1.	1. Må ikke anvendes i: — dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre — spøg og skæmt-artikler — spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål. 2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres. 3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de: — kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og — indebærer fare ved indånding og er mærket med H304. 4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). 5. Uden at andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandører inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt: a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader« b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader« c) lampeolie og tændvæsker, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uegennemsigtige beholdere på højst 1 liter. 6. Senest den 1. juni 2014 skal Kommissionen anmode Det Europæiske Kemikalieagentur om at udarbejde et dossier, jf. artikel 69 i nærværende forordning, med henblik på eventuelt at forbyde tændvæske og brændstof til dekorative olielamper, mærket med H304, beregnet til levering til privat brug. 7. Fysiske eller juridiske personer, der for første gang markedsfører lampeolie og tændvæsker mærket med H304, skal inden den 1. december 2011 og derefter en gang om året fremlægge oplysninger om alternativer til lampeolie og tændvæsker mærket med H304 til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne forelægger disse oplysninger for Kommissionen.«
dioctyltinbis(acetylacetonat)	Organiske tinforbindelser	1. Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen fungerer som biocid i maling, hvor der ikke er nogen kemisk binding mellem malingens forskellige bestanddele (også kaldet »free association paint«). 2. Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til fungere som biocid for at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på: a) alle fartøjer, uanset længde, bestemt til anvendelse på havet, langs kysterne, i flodmundinger og på indre vandveje og søer b) bure, flåd, net samt alle andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug c) apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand. 3. Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til behandling af industrivand. 4. Trisubstituerede organiske tinforbindelser: a) Trisubstituerede organiske tinforbindelser som tributyltinforbindelser (TBT-forbindelser) og triphenyltinforbindelser (TPT-forbindelser) må efter den 1. juli 2010 ikke anvendes i artikler, hvis koncentrationen i artiklen eller en del heraf er større end ækvivalenten af 0,1 vægtprocent tin. b) Artikler, der ikke opfylder litra a), må ikke markedsføres efter den 1. juli 2010, bortset fra artikler, der allerede var i brug i Fællesskabet før nævnte dato. 5. Dibutyltinforbindelser (DBT-forbindelser): a) Dibutyltinforbindelser (DBT-forbindelser) må efter den 1. januar 2012 ikke anvendes i blandinger og artikler, der leveres til privat brug, hvis koncentrationen i blandingen eller artiklen eller en del heraf er større end ækvivalenten af 0,1 vægtprocent tin. b) Artikler og blandinger, der ikke opfylder litra a), må ikke markedsføres efter den 1. januar 2012, bortset fra artikler, der allerede var i brug i Fællesskabet før nævnte dato. c) Som undtagelse finder litra a) og b), først anvendelse fra den 1. januar 2015 for så vidt angår følgende artikler og blandinger bestemt til levering til privat brug: — enkomponent og tokomponent fugemasse og tape med vulkanisering ved stuetemperatur (RTV 1 og RTV 2-fugemasse og -tape) — malinger og overfladebehandlingsmidler indeholdende DBT-forbindelser som katalysatorer, der påføres artikler — bløde PVC-profiler, enten alene eller coekstruderet med hårdt PVC — stof med PVC-coating indeholdende DBT-forbindelser som stabilisatorer, når det er beregnet til udendørs anvendelse — udendørs nedløbsrør, tagrender og fittings samt beklædningsmateriale til tag og facader. d) Som undtagelse finder litra a) og b) ikke anvendelse på materialer og artikler, der er reguleret i henhold til forordning 1935/2004. 6. Dioctyltinforbindelser (DOT-forbindelser):

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

a) Dioctyltinforbindelser (DOT-forbindelser) må efter den 1. januar 2012 ikke anvendes i følgende artikler bestemt til levering til eller brug af private, hvis koncentrationen i blandingen eller artiklen eller en del heraf er større end ækvivalenten af 0,1 vægtprocent tin:

- tekstilartikler, der er beregnet til at komme i berøring med huden
- handsker
- skotøj eller dele af skotøj, der beregnet til at komme i berøring med huden
- væg- og guldbeklædninger
- småbørnsartikler
- hygiejneprodukter til kvinder
- bleer
- tokomponent støbesæt med vulkanisering ved stuetemperatur (RTV 2-støbesæt).

b) Artikler, der ikke opfylder litra a), må ikke markedsføres efter den 1. januar 2012, bortset fra artikler, der allerede var i brug i Fællesskabet før nævnte dato.

## National lovgivning Danmark

Fix All Flexi Presspack

MAL-kode	1-1
diocetyl <b>tin</b> bis(acetylacetonat)	
Hudgennemtrængelige stof	Tinforbindelser, organiske, beregnet som Sn, se dog tri-n-butyltinforbindelser; H

## Andre relevante data

Fix All Flexi Presspack

Ingen data

diocetyl**tin**bis(acetylacetonat)

Skin absorption	Tin organic compounds, as Sn; Skin; Danger of cutaneous absorption
TLV - Carcinogen	Tin organic compounds, as Sn; A4

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Fuld ordlyd af eventuelle H-sætninger angivet under punkt 3:

- H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
- H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
- H301 Giftig ved indtagelse.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332 Farlig ved indånding.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H371 Kan forårsage organskader (immunsystemet) ved indtagelse.
- H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

(*)	INTERNE SELSKABSKLASSIFIKATIONER AF BIG
ADI	Acceptable daily intake
AOEL	Acceptable operator exposure level
CLP (EU-GHS)	Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa)
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
EC50	Effect Concentration 50 %
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
LC50	Lethal Concentration 50 %
LD50	Lethal Dose 50 %
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEC	No Observed Effect Concentration
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	Persistent, Bioakkumulerende & Toksisk
PNEC	Predicted No Effect Concentration
STP	Sludge Treatment Process
vPvB	very Persistent & very Bioaccumulative

### M-faktor

pyrithionzink	10	Akut	Customer information THOR (2014-10-27)
pyrithionzink	1	Kronisk	Customer information THOR (2014-10-27)

### Særlige koncentrationsgrænser CLP

diocetyl <b>tin</b> bis(acetylacetonat)	C > 5 %	Skin Sens. 1; H317	ECHA
---	---------	--------------------	------

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er opstillet på basis af de oplysninger og prøver, BIG har modtaget. Databladet er udarbejdet efter

Udstedelsesdato: 2019-01-21

# Fix All Flexi Presspack

bedste formåen og i overensstemmelse med den tilgængelige viden på daværende tidspunkt. Sikkerhedsdatabladet er udelukkende en retningslinje for sikker håndtering, anvendelse, forbrug, opbevaring, transport og bortskaffelse af de under punkt 1 angivne stoffer/præparater/blandinger. Der udarbejdes med mellemrum nye sikkerhedsdatablade. Kun den seneste udgave må anvendes. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på sikkerhedsdatabladet, gælder oplysningerne ikke for stofferne/præparaterne/blandingerne i renere form, blandet med andre stoffer eller i processer. Sikkerhedsdatabladet er ikke en kvalitetsspecifikation for de pågældende stoffer/præparater/blandinger. Overholdelsen af anvisningerne på dette sikkerhedsdatablad fritager ikke brugeren for pligten til at træffe alle de forholdsregler, som den sunde fornuft samt forskrifterne og anbefalingerne på området dikterer, eller som er nødvendige og/eller nyttige på baggrund af de konkrete anvendelsesforhold. BIG garanterer ikke for, at de anførte oplysninger er korrekte eller fuldstændige, og kan ikke holdes ansvarlig for ændringer foretaget af tredjemand. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet til brug i EU, Schweiz, Island, Norge og Liechtenstein. Det kan henvises til i andre lande, hvor den lokale lovgivning for opsætning af sikkerhedsdatablade har forrang. Det er din forpligtelse at kontrollere og anvende en sådan lokal lovgivning. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er underlagt de licensbetingelser og ansvarsbegrænsende betingelser, der er fastsat i din BIG-licensaftale eller, såfremt denne ikke er fyldestgørende, BIG's generelle betingelser. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette datablad er BIG's ejendom, og distribution og reproduktion er begrænset. Se nærmere oplysninger i den nævnte aftale/de nævnte betingelser.

Udstedelsesdato: 2019-01-21